

**MAC 10&12 Effective 9/25/2022**

| <b>Grade Factor</b> | <b>From</b> | <b>To</b> | <b>Current Rate</b> |
|---------------------|-------------|-----------|---------------------|
| Moisture            | 0.000       | 15.000    | 0.000               |
|                     | 15.001      | 15.500    | 0.000               |
|                     | 15.501      | 16.000    | 0.050               |
|                     | 16.001      | 16.500    | 0.100               |
|                     | 16.501      | 17.000    | 0.150               |
|                     | 17.001      | 17.500    | 0.200               |
|                     | 17.501      | 18.000    | 0.250               |
|                     | 18.001      | 18.500    | 0.310               |
|                     | 18.501      | 19.000    | 0.370               |
|                     | 19.001      | 19.500    | 0.430               |
|                     | 19.501      | 20.000    | 0.490               |
|                     | 20.001      | 20.500    | 0.550               |
|                     | 20.501      | 21.000    | 0.610               |
|                     | 21.001      | 21.500    | 0.670               |
|                     | 21.501      | 22.000    | 0.730               |
|                     | 22.001      | 22.500    | 0.790               |
|                     | 22.501      | 23.000    | 0.850               |
|                     | 23.001      | 23.500    | 0.910               |
|                     | 23.501      | 24.000    | 0.970               |
|                     | 24.001      | 24.500    | 1.030               |
|                     | 24.501      | 25.000    | 1.090               |